



Passion for packaging

Ilip Food Packaging per



HOME DELIVERY

Prodotti selezionati dalle nostre linee

Food2Go

IlipBio

PROFESSIONAL
catering

FIBRAware

ILIP SRL

Via Castelfranco 52 - 40053 Valsamoggia BO - Italy - Tel +39 0516715411 - Fax +39 051 6715413
www.ilip.it - info@ilip.it



**Ilip Food Packaging per
HOME DELIVERY**

ILIP
Passion for packaging

PER USO CALDO



PROFESSIONAL
catering



SERIE MW



SERIE GRAND CHEF



SERIE GRAND CHEF

CONTENITORI CON COPERCHIO INCERNIERATO IN PP

CAPACITÀ CC	CODICE ILIP	CODICE SAP	MISURE mm	PESO g	pz/cf	opzioni
370	MW370PP	30610	125x115 h50	9,9	50	microondabili
500	MW500PP	30614	135x125 h50	11,9	50	
750	MW750LPP	30611	185x135 h45	21,1	50	
1000	MW1000PP	30613	185x135 h60	21,1	50	
1500	MW1500PP	30612	185x185 h70	29,4	50	
2000	MW2000PP	30615	185x185 h85	32,3	50	

CONDIZIONI D'USO: 70°C < 2 h / max. 100°C < 15 min.

CONTENITORI IN PP

CAPACITÀ CC	CODICE ILIP	CODICE SAP	MISURE mm	PESO g	pz/cf	opzioni
650	CV65M	30122	240x155 h40	17,9	50	microondabili & termosaldabili
650	CV65B1/2	30123	240x155 h40	18,8	50	
650	CV65B1/3	30124	240x155 h40	18,8	50	
800	CV80M	30125	255x185 h35	24,7	50	
800	CV80B	30126	255x185 h35	25,8	50	
800	CV80T	30127	255x185 h35	25,8	50	

CONDIZIONI D'USO: 70°C < 2 h / max. 100°C < 15 min.

COPERCHI IN PP

CODICE ILIP	CODICE SAP	MISURE mm	PESO g	pz/cf	opzioni
CC65M5	30128	240x155 h5	14,9	50	microondabili
CC65M15	30129	240x155 h15	14,9	50	
CC65M45	30130	240x155 h45	16,4	50	
CC80M40	30131	255x185 h35	22,8	50	
CC80B25	30132	255x185 h25	22,8	50	
CC80T25	30133	255x185 h22	22,8	50	

CONDIZIONI D'USO: 70°C < 2 h / max. 100°C < 15 min.





**Ilip Food Packaging per
HOME DELIVERY**

ILIP
Passion for packaging

PER USO CALDO



FIBRAware



FWCP450



FWCP600



FWCP1000Q



FWCP1000Q3S



FWCP1200



FWCP12003S



FWCP1000R



FWCP1000R2S

**CONTENITORI CON COPERCHIO INCERNIERATO
IN POLPA DI CELLULOSA**

COMPOSTABILI

CAPACITÀ CC	CODICE ILIP	CODICE SAP	MISURE mm	PESO g	pz/cf	opzioni
450	FWCP450	30670	155x155x77	24	50	microondabili
600	FWCP600	30671	182x136x68	20	50	
1000	FWCP1000Q	30672	220x203x76	37	50	
325/70/60	FWCP1000Q3S	30673	220x203x76	37	50	
1200	FWCP1200	30674	228x228x76	42	50	
350/120/120	FWCP12003S	30675	228x228x76	42	50	
1000	FWCP1000R	30676	230x153x80	30	50	
500/300	FWCP1000R2S	30677	230x153x80	30	50	

CONDIZIONI D'USO: max. 90°C < 30 min.





PER USO CALDO



IlipBio



contenitore piano



contenitore fondo



contenitore fondo 2 scomparti

PROFESSIONAL
catering

I contenitori fondo e piano in PP sono disponibili anche nei colori per diete specifiche:



adatto per chiudere
contenitore e terrina



CONTENITORI TERMOSALDABILI IN MATER-BI **COMPOSTABILI**

DESCRIZIONE	CODICE ILIP	CODICE SAP	MISURE mm	PESO g	pz/cf	opzioni
contenitore piano	LIPPTHP	71153	180x180 h25	18	600	microondabili termosaldabili
contenitore fondo	LIPFTHP	71171	180x180 h35	18		
contenitore fondo 2 scomparti	LIP2STHP	71172	180x180 h40	22		

CONDIZIONI D'USO: max. 90°C < 1 h / microondabili a max. 80°C

COPERCHI IN PLA E MATER-BI & FILM IN PLA **COMPOSTABILI**

DESCRIZIONE	CODICE ILIP	CODICE SAP	MISURE mm	PESO g	pz/cf	opzioni
coperchio	LIC180TPLA	71360	180x180 h5.5	11,5	75	
	LIC180HP	71402		14	75	
film	LIFANP185	79000	185	5800	1	
	LIFANP220	79002	220	6900	1	
	LIFANP420	79001	420	13200	1	

CONDIZIONI D'USO: max. 40°C per i prodotti in PLA,
max. 90°C per i prodotti in Mater-bi

CONTENITORI TERMOSALDABILI IN PP

DESCRIZIONE	CODICE ILIP	CODICE SAP	MISURE mm	PESO g	pz/cf	opzioni
contenitore piano	PPTHL50	70400	180x180 h25	11,5	50	microondabili termosaldabili
	PPTHS50	70411		13,5		
	PPTHTPP50N	70431		16		
contenitore fondo	PFTHL50	70404	180x180 h35	11,5		
	PFTHS50	70234		13,5		
	PFTHP50N	70440		16		
contenitore fondo 2 scomparti	P2STHS50	70971	180x180 h40	14		

CONDIZIONI D'USO: max. 121°C < 1 h

COPERCHIO E TOP FILM IN PET/PP

DESCRIZIONE	CODICE ILIP	CODICE SAP	MISURE mm	PESO g	pz/cf	opzioni
coperchio PP	C180TPP	70832	180x180 h5,5	9,5	100	microondabili
film PET-PP	FANP185	70008	185	4200	1	
	FANP220	70009	220	4950	1	

CONDIZIONI D'USO: max. 120°C < 1 h - FILM: 120°C < 1h / 100°C

TERRINA IN PP

CAPACITÀ cc	CODICE ILIP	CODICE SAP	MISURE mm	PESO g	pz/cf	opzioni
1.000	TERPP10	70122	180x180 h60	17	10	microondabili

CONDIZIONI D'USO: max. 120°C



**Ilip Food Packaging per
HOME DELIVERY**

ILIP
Passion for packaging

PER USO CALDO



PROFESSIONAL
catering



P30



P35



P29

CONTENITORI IN PP E COPERCHI

CAPACITÀ CC	CODICE ILIP	CODICE SAP	MISURE mm	PESO g	pz/cf	opzioni
400	P8PP	30210	125x91 h47	6	100	micro-ondabili
648	P9PP	30221	135x125 h50	10	100	
coperchi	CP8	30011	130x96 h6	3,2	100	PS
	CP8T	30012	130x96 h6	3,5	100	PET
	CP9	30013	157x113 h6	4,5	100	PS
	CP9T	30014	157x113 h6	5	100	PET

CONDIZIONI D'USO: P8PP&P9PP: 70°C <2h/max. 121°C <1h - max. 120°C
COPERCHI PET: 70°C < 2h
COPERCHI PS: 70°C < 2h; max. 80°C < 15 min.

CONTENITORI TERMOSALDABILI IN PP

CAPACITÀ CC	CODICE ILIP	CODICE SAP	MISURE mm	PESO g	pz/cf	opzioni
250	P30/30PP7	30075	137x95 h30	5	175	microondabili
350	P30/45PP6	30076	137x95 h45	5,5	150	
480	P30/65PP6	30077	137x95 h65	6	150	
500	P35/40PP	30080	137x137 h40	7	166	
700	P35/60PP	30081	137x137 h60	8,5	125	
650	P29/38PP7	30065	190x137 h38	10	175	
850	P29/50PP6	30067	190x137 h50	11	150	
1250	P29/70PP6	30068	190x137 h70	12	150	
1500	P29/95PP15	30069	190x137 h95	15	125	
film	FFS150	70014	150	1630	1	

CONDIZIONI D'USO: P30/20/35: 70°C <2h/max. 121°C <1h / max. 120°C
FILM: max. 80°C < 2h





PER USO CALDO



FIBRAware



FWINST750KR150



FWCINST150T



FWINSR500KR172



FWCINSR172T



FWCINSR172K



FWSB350KR120



INSALATIERA IN CARTONCINO ACCOPPIATO PE

CAPACITÀ cc	CODICE ILIP	CODICE SAP	MISURE mm	PESO g	pz/cf
750	FWINST750KR150	30692	Ø150 h60	16	50
1000	FWINST1000KR165	30701	Ø165 h65	19	
1300	FWINST1300KR184	30702	Ø184 h65	22	

CONDIZIONI D'USO: 100°C < 1h

COPERCHIO IN PET PER INSALATIERA

CODICE ILIP	CODICE SAP	MISURE mm	PESO g	pz/cf
FWCINST150T	30693	Ø150	8	50
FWCINST165T	30694	Ø165	9,5	
FWCINST184T	30685	Ø184	11	

CONDIZIONI D'USO: 30°C < 1h

INSALATIERA IN CARTONCINO ACCOPPIATO PE

CAPACITÀ cc	CODICE ILIP	CODICE SAP	MISURE mm	PESO g	pz/cf
500	FWINSR500KR172	30703	172X120 h41	16	50
750	FWINSR750KR172	30704	172X120 h56	19	
1000	FWINSR1000KR172	30705	172X120 h75	22	

CONDIZIONI D'USO: 100°C < 1h

COPERCHIO IN PP PER INSALATIERA

CODICE ILIP	CODICE SAP	MISURE mm	PESO g	pz/cf
FWCINSR172T	30718	172x120	9	75

CONDIZIONI D'USO: 100°C < 1h

COPERCHIO IN CARTONCINO ACCOPPIATO PE

CODICE ILIP	CODICE SAP	MISURE mm	PESO g	pz/cf
FWCINSR172K	30719	172x120	22	25

CONDIZIONI D'USO: 100°C < 1h

SALAD BOX IN CARTONCINO ACCOPPIATO PE CON COPERCHIO INCERNIERATO

CAPACITÀ cc	CODICE ILIP	CODICE SAP	MISURE mm	PESO g	pz/cf
350	FWSB350KR120	30728	120x86 h45	16	50
600	FWSB600KR150	30729	150x100 h45	22	
1000	FWSB1000KR180	30730	180x120 h50	30	

CONDIZIONI D'USO: 100°C < 30 min.



**Ilip Food Packaging per
HOME DELIVERY**

ILIP
Passion for packaging

PER USO CALDO



FIBRAware



FWCPT250KR116



FWCCPT116T



FWCCPT116K

COPPETTA PER ZUPPA IN CARTONCINO ACCOPPIATO PE

CAPACITÀ cc	CODICE ILIP	CODICE SAP	MISURE mm	PESO g	pz/cf
250	FWCPT250KR116	30708	Ø116 h50	9,37	50
350	FWCPT350KR116	30709	Ø116 h62	10,65	
450	FWCPT450KR116	30710	Ø116 h76	12,25	

CONDIZIONI D'USO: max 95°C < 1h

COPERCHIO IN PET PER COPPETTA PER ZUPPA

CODICE ILIP	CODICE SAP	MISURE mm	PESO g	pz/cf
FWCCPT116T	30725	Ø116	4,65	50

CONDIZIONI D'USO: max 30°C < 1h

COPERCHIO IN CARTONCINO ACCOPPIATO PE PER COPPETTA PER ZUPPA

CODICE ILIP	CODICE SAP	MISURE mm	PESO g	pz/cf
FWCCPT116K	30723	Ø116	12,5	50

CONDIZIONI D'USO: max 95°C < 1h





**Ilip Food Packaging per
HOME DELIVERY**

ILIP
Passion for packaging

PER USO CALDO



FIBRAware



FWCPT350KR90



FWCCPT90K



FWCPT28KR62



FWCCPT62T



FWCCPT62K



FWDB800KR110



COPPETTA PER ZUPPA IN CARTONCINO ACCOPPIATO PE

CAPACITÀ cc	CODICE ILIP	CODICE SAP	MISURE mm	PESO g	pz/cf
350	FWCPT350KR90	30706	Ø90 h86	11,8	25
450	FWCPT450KR96	30707	Ø90 h93	14	
750	FWCPT750KR115	30696	Ø90 h115	20	

CONDIZIONI D'USO: 100°C < 1h

COPERCHIO IN CARTONCINO ACCOPPIATO PE PER COPPETTA PER ZUPPA

CODICE ILIP	CODICE SAP	MISURE mm	PESO g	pz/cf
FWCCPT90K	30720	Ø90	8,5	25
FWCCPT96K	30721	Ø97	8,9	
FWCCPT115K	30722	Ø116	12,5	

CONDIZIONI D'USO: max 100°C < 1h

COPPETTA PER SALSA IN CARTONCINO ACCOPPIATO PE

CAPACITÀ cc	CODICE ILIP	CODICE SAP	MISURE mm	PESO g	pz/cf
28	FWCPT28KR62	30711	Ø61,5 h40	2	50
56	FWCPT56KR62	30712	Ø61,5 h48	2	

CONDIZIONI D'USO: max 95°C < 1h

COPERCHIO IN PP PER COPPETTA PER SALSA

CODICE ILIP	CODICE SAP	MISURE mm	PESO g	pz/cf
FWCCPT62T	30727	Ø61,5	4	50

CONDIZIONI D'USO: max 100°C < 1h

COPERCHIO IN CARTONCINO ACCOPPIATO PE PER COPPETTA PER SALSA

CODICE ILIP	CODICE SAP	MISURE mm	PESO g	pz/cf
FWCCPT62K	30726	Ø61,5	4	50

CONDIZIONI D'USO: max 95°C < 1h

DELI BOX IN CARTONCINO ACCOPPIATO PE

CAPACITÀ cc	CODICE ILIP	CODICE SAP	MISURE mm	PESO g	pz/cf
800	FWDB800KR110	30731	110x90 h63	26	50
1200	FWDB1200KR152	30732	152x118 h62	37	
2000	FWDB2000R197	30733	197x140 h63	46	

CONDIZIONI D'USO: max 100°C < 30 min.



**Ilip Food Packaging per
HOME DELIVERY**

ILIP
Passion for packaging

PER USO CALDO



FIBRAware



FWFT3KR



FWPW350KR60



FWNB450KR80



VASSOIO IN CARTONCINO ACCOPPIATO PE

CODICE ILIP	CODICE SAP	MISURE mm	PESO g	pz/cf
FWFT3KR	30734	100x64 h37	7	250
FWFT4KR	30735	105x75 h43	9	
FWFT5KR	30736	135x85 h55	13	
FWFT6KR	30737	170x97 h57	19	

CONDIZIONI D'USO: max 100°C < 30 min.

PATA-WRAP IN CARTONCINO ACCOPPIATO PE

CAPACITÀ cc	CODICE ILIP	CODICE SAP	MISURE mm	PESO g	pz/cf
350	FWPW350KR60	30713	Ø61 h70/120	8	50

CONDIZIONI D'USO: max 95°C < 1h

NOODLE BOX IN CARTONCINO ACCOPPIATO PE

CAPACITÀ cc	CODICE ILIP	CODICE SAP	MISURE mm	PESO g	pz/cf
450	FWNB450KR80	30714	88x73 h101	15	50
750	FWNB750KR90	30715	98x83 h98	19	
1000	FWNB1000KR90	30716	111x91 h113	23	

CONDIZIONI D'USO: max 95°C < 1h





**Ilip Food Packaging per
HOME DELIVERY**

ILIP
Passion for packaging

PER USO FREDDO



Food2Go



SERIE MD



SERIE R



nero



trasparente



SERIE G

CONTENITORI CON COPERCHIO INCERNIERATO IN PET

CAPACITÀ cc	CODICE ILIP	CODICE SAP	MISURE mm	PESO g	pz/cf
250	MDO1-250PET	30593	133,5x105,5 h43	10	50
375	MDO2-375PET	30592	144x115 h50	11,7	50
500	MDO3-500PET	30591	150x124 h55	14,3	50
750	MDO4-750PET	30590	172x144 h62	25,5	50
1000	MDO5-1000PET	30581	184x158 h66	26	50
1500	MDO6-1500PET	30582	208x182 h76	37,5	50
2000	MD07-2000PET	30583	225x198 h83	48	50

CONDIZIONI D'USO: max. 40°C

CONTENITORI CON COPERCHIO INCERNIERATO IN PET

CAPACITÀ cc	CODICE ILIP	CODICE SAP	MISURE mm	PESO g	pz/cf
150	R467-150PET	30598	Ø 121 h40	9,3	50
250	R466-250PET	30597	Ø 121 h60	9,4	50
375	R465-375PET	30596	Ø 155 h55	15,4	50
500	R464-500PET	30595	Ø 155 h68	17,6	50
600	R463-600PET	30594	Ø 174 h66	23,6	50
750	R462-750PET	30600	Ø 174 h73,3	24,5	50
1000	R461-1000PET	30599	Ø 185 h78,3	28	50

CONDIZIONI D'USO: max. 40°C

CONTENITORI E COPERCHI IN PET

CAPACITÀ cc	CODICE ILIP	CODICE SAP	MISURE mm	PESO g	pz/cf	opzioni
500	FF481-500T	30602	Ø 166 h50	9,6	50	termosaldabili
500	FF481-500N	30601	Ø 166 h50	9,6	50	
600	FF481-600T	30585	Ø 166 h59	9,9	50	
600	FF481-600N	30584	Ø 166 h59	9,9	50	
1000	FF481-1000T	30587	Ø 218 h52	17	50	
1000	FF481-1000N	30586	Ø 218 h52	17	50	
coperchi	BL48-166	30589	Ø 166 h24	7,2	50	
	BL48-218	30588	Ø 218 h24	14,5	50	

CONDIZIONI D'USO: max. 70°C < 2h

**CONTENITORI CON COPERCHIO
INCERNIERATO IN PLA**

COMPOSTABILI

CAPACITÀ cc	CODICE ILIP	CODICE SAP	MISURE mm	PESO g	pz/cf
250	LIG250PLA	30116	126x117 h43	12	50
370	LIG370PLA	30381	126x117 h56	12	50
500	LIG500PLA	30118	135x125 h56	15,5	50
750	LIG750LPLA	30119	188x143 h52	22	50
1000	LIG1000LPLA	30015	188x143 h67	25	50

CONDIZIONI D'USO: max. 40°C



Completiamo l'offerta per l'**HOME DELIVERY** e **TAKE AWAY** con i seguenti prodotti:

SET DI POSATE

- BIS e TRIS
in bioplastica e legno

Visualizza i nostri cataloghi
[PROFESSIONAL](#), [IlipBIO](#) e [FibrAware](#)



BICCHIERI CON COPERCHIO E INSERTO IN PET E PLA

- Varie capacità
- Coperchio dome o flat
con o senza foro

Visualizza i nostri cataloghi [KlearCup](#) e [IlipBIO](#)



Combina bicchieri,
inserti e coperchi
di diverse
dimensioni.

BICCHIERI IMBUSTATI

- Kristal in PET - 200cc, 250cc & 400cc
- Kristal in PLA - 200cc & 400cc
- Bicchiere d'acqua in PP - 200cc
- Bicchiere d'acqua in PLA - 200cc

Visualizza i nostri cataloghi
[KlearCup](#), [IlipBIO](#) e [Flexi](#)





Passion for packaging

ILIP SRL

Via Castelfranco 52 - 40053 Valsamoggia BO - Italy

Tel +39 0516715411 - Fax +39 051 6715413

www.ilip.it - info@ilip.it