



Passion for packaging



Fresh Food Packaging

HEAT SEALINGMASTER

HeatSealingMaster è la gamma di vassoi termosaldabili sviluppata per il confezionamento di alimenti freschi come la carne, il pesce e i latticini, anche in atmosfera modificata (M.A.P.).

Per rispondere alle esigenze del packaging alimentare moderno la gamma è stata progettata ottimizzando l'impiego del materiale in funzione dei requisiti tecnici e delle prestazioni richieste per coniugare efficienza produttiva, affidabilità della saldatura e valorizzazione del prodotto a scaffale, con soluzioni disponibili in diversi materiali selezionati in base alle esigenze applicative e di fine vita.

HeatSealingMaster is a range of heat-sealable trays developed for packaging fresh food products such as meat, fish and dairy products, including in Modified Atmosphere Packaging (MAP).

To meet the demands of modern food packaging, the range has been designed to optimise material usage according to the required technical specifications and performance, combining production efficiency, reliable sealing and enhanced on-shelf product presentation. The trays are available in a variety of materials, carefully selected to meet specific application requirements and end-of-life options.



HEAT SEALINGMASTEREVO

I vassoi della linea HeatSealingMasterEvo in **R-PET** offrono un'elevata trasparenza e sono realizzati con PET riciclato. Sono progettati per il riciclo nel flusso del PET, compatibilmente con i sistemi locali di raccolta, selezione e riciclo.

*HeatSealingMasterEvo **R-PET** trays offer outstanding transparency and are made from recycled PET. They are designed for recycling within the PET stream, where suitable collection, sorting and recycling systems are available.*



HEAT SEALINGMASTERBIO

I vassoi della linea HeatSealingMasterBio sono realizzati in **bioplastica certificata compostabile** in conformità alla norma EN 13432 e sono idonei al compostaggio industriale.

*HeatSealingMasterBio trays are made from **certified compostable bioplastic** in accordance with EN 13432 and are suitable for industrial composting.*



HEAT SEALINGMASTERDUO

I vassoi HeatSealingMasterDuo con struttura **multistrato PET/PE** offrono eccellenti prestazioni di termosaldatura. Sono progettati per il riciclo nel flusso del PET, compatibilmente con i sistemi locali di raccolta, selezione e riciclo.

*HeatSealingMasterDuo **multilayer PET/PE** trays offer excellent heat-sealing performance. They are designed for recycling within the PET stream, where suitable collection, sorting and recycling systems are available.*

La gamma è composta da vari formati, ciascuno disponibile in varie altezze.
 The range consists of different profiles each available in various heights.

FORMATO PROFILES		DIMENSIONI DIMENSIONS	ALTEZZE DISPONIBILI AVAILABLE HEIGHTS
M190		190x144	h45 h50 h63
M200	 PP	200x155	h25 h45
M200 J3	 PP	200x155	h35
M230		230x145	h25 h27 h30 h35 h40 h45 h60 h75
M230 2 hamburgers		230x145	h28
M230 2 hamburgers		230x145	h40
M230 J2 1/3		230x145	h40
M230 8 Hamburger		230x145	h30
M250		250x180	h25 h27 h30 h35 h40 h45 h60 h75
M275		275x175	h40 h63 h75
VASSOI GASTRONORM			
1/4 GASTRO M262,5	 PP	262,5x161,2	h50 h70 h95
1/2 GASTRO M320	 PP	320x265	h40 h50 h65 h80 h95
1/2 GASTRO M320		320x265	h30 h40 h65 h95 h100 h105

Tutti i formati sono realizzabili con altezza da h25 fino a h103. / Each profile can be realized with height from h25 up to h103.

Tutti i formati e altezze (ad eccezione di HeatSealingMasterBio e vassoi gastronorm) sono disponibili anche con fondo Micro- o Macrocell.
 All sizes and heights (except HeatSealingMasterBio and gastronorm trays) are available also with Micro- or Macrocell bottom.

HEAT SEALING MASTEREVO



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO PRODUCT FEATURES

- Realizzato in PET monomateriale
- Contenuto certificato di PET riciclato post-consumo
- Disponibile con tecnologia micro- o macrocell per l'assorbimento meccanico degli essudati
- Elevata trasparenza del vassoio
- Valorizzazione del prodotto sullo scaffale

- *Made from monomaterial PET*
- *Certified post-consumer recycled PET content*
- *Available with microcell or macrocell technology for the mechanical absorption of exudate*
- *High tray transparency*
- *Enhanced product presentation on the shelf*



HeatSealingMasterEvo è la soluzione realizzata in **PET monomateriale** che unisce elevata trasparenza, elevata resa estetica e prestazioni idonee per il confezionamento automatico. I vassoi sono realizzati con PET riciclato post-consumo e progettati per essere riciclati nel flusso del PET, compatibilmente con i sistemi locali di raccolta, selezione e riciclo. La gamma è disponibile anche con tecnologia microcell o macrocell per l'assorbimento meccanico degli essudati, senza ricorrere al tradizionale pad assorbente.

*HeatSealingMasterEvo is the solution made from **monomaterial PET**, combining high transparency, an attractive appearance and performance suitable for automated packaging. The trays are made from post-consumer recycled PET and designed to be recyclable within the PET stream, subject to the capabilities of local collection, sorting and recycling systems. The range is also available with microcell or macrocell technology for the mechanical absorption of exudate, eliminating the need for a traditional absorbent pad.*

HeatSealingMasterBio è la soluzione realizzata con **Bioplastica**, pensata per applicazioni che richiedono materiali idonei al compostaggio industriale. Sono idonei al compostaggio industriale in conformità alla norma EN 13432, ove siano disponibili sistemi locali di raccolta e trattamento dei rifiuti organici che accettano questo tipo di imballaggio. Sono disponibili nel colore standard bianco. Altri colori compostabili sono disponibili su richiesta. La gamma può essere fornita con assorbente tradizionale o, su richiesta, con assorbente compostabile.

*HeatSealingMasterBio is the solution made from **bioplastic** designed for applications requiring materials suitable for industrial composting. The trays are suitable for industrial composting in accordance with EN 13432, where local organic waste collection and treatment systems are available and accept this type of packaging. They are available in the standard white colour. Other compostable colours are available upon request.*

The range can be supplied with a traditional absorbent pad or, upon request, with a compostable absorbent pad.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO PRODUCT FEATURES

- Idonei al compostaggio industriale secondo EN 13432
- Disponibili in diversi colori compostabili
- Disponibili con assorbente compostabile su richiesta
- Elevata integrità della saldatura e adeguata shelf life del prodotto confezionato

- *Suitable for industrial composting in accordance with EN 13432*
- *Available in different compostable colours*
- *Available with a compostable absorbent pad upon request*
- *High seal integrity and suitable shelf life for the packaged product*



Gli assorbenti per i vassoi **HeatSealingMasterBio** sono certificati compostabili in combinazione con il vassoio in bioplastica secondo la norma EN13432.

*The absorbent pads for the trays **HeatSealingMasterBio** are certified compostable in combination with the tray in bioplastic according to the european standard EN13432.*

HEAT SEALING MASTERDUO



I vassoi HeatSealingMasterDuo sono realizzati con struttura **multistrato PET/PE** e sono progettati per offrire elevate prestazioni di termosaldatura. L'elevata integrità della saldatura contribuisce a ridurre il rischio di perdite e a mantenere le caratteristiche del prodotto confezionato durante la shelf life. La gamma è disponibile anche con sistemi di assorbimento meccanico microcell o macrocell.

*They are made with a **multilayer PET/PE** structure and are designed to deliver high heat-sealing performance. The high seal integrity helps reduce the risk of leakage and maintain the characteristics of the packaged product throughout its shelf life. The range is also available with microcell or macrocell mechanical absorption systems.*

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO PRODUCT FEATURES

- Elevata integrità della termosaldatura
- Buona tenuta della saldatura anche in presenza di contaminazione
- Idonei al confezionamento automatico ad alta velocità
- Disponibili in colori personalizzati
- Disponibili con assorbimento meccanico

- *High heat-seal integrity*
- *Good seal performance even in the presence of contamination*
- *Suitable for high-speed automated packaging*
- *Available in custom colours*
- *Available with mechanical absorption*



**VASSOIO
2 HAMBURGER**



TRAY FOR 2 HAMBURGERS

**VASSOIO
8 HAMBURGER**



TRAY FOR 8 HAMBURGERS



STRETCHMASTER

Stretchmaster è la gamma di vassoi per alimenti freschi sviluppata per linee automatiche che utilizzano film estensibile (stretch) o flow-pack. Per rispondere alle esigenze del packaging alimentare moderno la gamma è stata progettata ottimizzando l'impiego del materiale in funzione dei requisiti tecnici e delle prestazioni richieste per coniugare efficienza produttiva e valorizzazione del prodotto a scaffale, con soluzioni disponibili in diversi materiali selezionati in base alle esigenze applicative e di fine vita.


***StretchMaster** is a range of trays for fresh food products, developed for automatic packaging lines using stretch film or flow-pack technology. To meet the demands of modern food packaging, the range has been designed to optimise material usage according to the required technical specifications and performance, combining production efficiency with enhanced on-shelf product presentation. The trays are available in a variety of materials, carefully selected to meet specific application requirements and end-of-life options.*

Il design dei vassoi è stato ottimizzato per favorire l'affidabilità del processo di confezionamento automatico. Geometrie specifiche degli angoli e del raccordo tra il fondo e le pareti del vassoio, insieme al bordo superiore **ERGO+** (Extended Rounded Rim + Reduced Grip On), contribuiscono a migliorare la scorrevolezza e a ridurre le sollecitazioni durante il confezionamento.

*The tray design has been optimised to offer reliable performance on automatic packaging lines. Specifically engineered corner geometries and smooth transitions between the tray base and sidewalls, together with the **ERGO+** rim (Extended Rounded Rim + Reduced Grip On), help improve tray handling and reduce mechanical stress during the packaging process.*



Bordo ERGO+ Rim



STRETCHMASTEREVO

I vassoi della linea StretchMasterEvo in PET monomateriale sono realizzati con **PET riciclato** e sono progettati per il riciclo nel flusso del PET, compatibilmente con i sistemi locali di raccolta, selezione e riciclo.

*StretchMasterEvo mono-PET trays are made from **recycled PET** and are designed for recycling within the PET stream, where suitable collection, sorting and recycling systems are available.*



STRETCHMASTERBIO

I vassoi della linea StretchMasterBio sono realizzati in **bioplastica certificata compostabile** in conformità alla norma EN 13432 e sono idonei al compostaggio industriale.

*StretchMasterBio trays are made from **certified compostable bioplastic** in accordance with EN 13432 and are suitable for industrial composting.*

La gamma è composta da vari formati, ciascuno disponibile in varie altezze.
The range consists of different profiles each available in various heights.

FORMATO PROFILES	DIMENSIONI DIMENSIONS	ALTEZZE DISPONIBILI AVAILABLE HEIGHTS
W195 	195x144	h23 h43
W230 	230x145	h25 h35
W231 	231x180	h17 h27 h37
W250 	250x180	h25, h35
W267 	267x173	h115
W275 	275x175	h22, h37

Tutti i formati sono realizzabili con altezza da h25 fino a h103. / Each profile can be realized with height from h25 up to h103.

Tutti i formati e altezze (ad eccezione di StretchmasterBio) sono disponibili anche con fondo MicroCell.
All sizes and heights (except StretchmasterBio) are available also with MicroCell bottom.

STRETCHMASTEREVO



StretchmasterEvo è la soluzione in **PET monomateriale** che unisce elevata trasparenza, elevata resa estetica e prestazioni affidabili sulle linee di confezionamento automatico che utilizzano film estensibile o flow-pack. I vassoi sono realizzati con PET riciclato post-consumo e progettati per essere riciclati nel flusso del PET, compatibilmente con i sistemi locali di raccolta, selezione e riciclo.

I vassoi della gamma sono disponibili anche con pad assorbente.



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO PRODUCT FEATURES

- Realizzati in PET monomateriale
 - Contenuto di PET riciclato post-consumo
 - Elevata trasparenza
 - Macchinabilità adatta grazie al design specifico e ai bordi ERGO+
 - Valorizzazione del prodotto a scaffale
-
- *Made from monomaterial PET*
 - *Post-consumer recycled PET content*
 - *High transparency*
 - *Excellent machinability thanks to the specific design and ERGO+ edges*
 - *Enhanced product presentation on the shelf*



StretchmasterEvo is the **monomaterial PET** solution that combines high transparency, attractive product presentation and reliable performance on automated packaging lines using stretch film or flow-pack.

The trays are made from post-consumer recycled PET and designed to be recyclable within the PET stream, subject to the capabilities of local collection, sorting and recycling systems.

The trays in the range are also available with an absorbent pad.

STRETCHMASTERBIO



StretchmasterBio è la soluzione realizzata con **Bioplastica**, pensata per applicazioni che richiedono materiali idonei al compostaggio industriale. Sono idonei al compostaggio industriale in conformità alla norma EN 13432, ove siano disponibili sistemi locali di raccolta e trattamento dei rifiuti organici che accettano questo tipo di imballaggio. Sono disponibili nel colore standard bianco. Altri colori compostabili sono disponibili su richiesta. La gamma può essere fornita con assorbente tradizionale o, su richiesta, con assorbente compostabile.

*StretchmasterBio is the solution made from **bioplastic**, designed for applications requiring materials suitable for industrial composting. The trays are suitable for industrial composting in accordance with EN 13432, where local organic waste collection and treatment systems are available and accept this type of packaging. They are available in the standard white colour. Other compostable colours are available upon request. The range can be supplied with a traditional absorbent pad or, upon request, with a compostable absorbent pad.*



CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO PRODUCT FEATURES

- Idonei al compostaggio industriale secondo EN 13432
 - Disponibili in diversi colori compostabili
 - Disponibili con assorbente compostabile su richiesta
 - Valorizzazione del prodotto a scaffale
 - Macchinabilità adatta grazie al design specifico e ai bordi ERGO+
-
- *Suitable for industrial composting in accordance with EN 13432*
 - *Available in different compostable colours*
 - *Available with a compostable absorbent pad upon request*
 - *Enhanced product presentation on the shelf*
 - *Excellent machinability thanks to the specific design and ERGO+ edges*



I vassoi di entrambe le linee sono disponibili con 3 diverse soluzioni per assorbire gli essudati della carne: fondo Microcell, Macrocell o pad assorbente.

Microcell e Macrocell

Tutta la gamma dei vassoi HeatSealingMaster, nelle versioni **Evo** e **Duo**, è disponibile con il fondo ad assorbimento meccanico **Microcell**, progettato per catturare e trattenere gli essudati senza l'impiego del tradizionale pad assorbente.

I formati M230 e M250 sono inoltre disponibili con fondo **Macrocell**, pensato per applicazioni che richiedono una maggiore capacità di assorbimento e contenimento degli essudati.

*The entire HeatSealingMaster tray range, in both **Evo** and **Duo** versions, is available with the **Microcell** mechanical absorbent base, designed to capture and retain meat exudates without the need for a traditional absorbent pad.*

*The M230 and M250 formats are also available with the **Macrocell** base, designed for applications requiring greater absorbency and exudate retention capacity.*



Fondo ad assorbimento meccanico **Microcell** che trattiene gli essudati nelle celle.
Microcell mechanical absorption that traps exudate within the cells.



Fondo ad assorbimento meccanico **Macrocell** con elevata capacità di trattenimento degli essudati.
Macrocell mechanical absorbent base with higher exudate retention capacity.

The trays of both lines are available with 3 different solutions to absorb meat exudates: with Microcell- or Macrocellbottom or absorbent pad.

ASSORBENTE - ABSORBENT PAD

Per i vassoi **EVO** e **DUO**, su richiesta, sono disponibili assorbenti con diverse capacità di assorbimento.

*For the **EVO** and **DUO** trays absorbent pads with different absorption capacities are available on request.*



ASSORBENTE COMPOSTABILE - COMPOSTABLE PAD

Per i vassoi con la formulazione di materiale **BIO** sono disponibili assorbenti con diverse capacità di assorbimento e possono essere certificati compostabili in combinazione con il vassoio in bioplastica.

*For the trays made from **bioplastic**, pads with different absorption capacities are available and can be certified compostable in combination with the bioplastic tray.*

PACKAGING SECONDARIO - SECONDARY PACKAGING

L'imballaggio per entrambe le linee, HeatSealing- e Stretchmaster, è personalizzabile su richiesta. Il cliente potrà scegliere tra l'opzione **a perdere**, la scatola o il pallet box di cartone, e l'opzione **a rendere**, il pallet box di plastica.

*The packaging for both lines, HeatSealing- and Stretchmaster, can be customised on request. The customer will be able to choose between the **disposable option**, the cardboard box or the corrugated cardboard pallet box, and the **returnable option**, the plastic pallet box.*



PRODOTTI SELEZIONATI

Best Packaging è un contest ideato dall'Istituto Italiano dell'Imballaggio per promuovere e far conoscere soluzioni e sistemi di imballaggio che risultino innovativi o migliorativi rispetto a quanto presente sul mercato nazionale e rispetto al mercato di riferimento per il settore di utilizzo. I vassoi o le vaschette qui presentati sono stati selezionati, in relazione con il prodotto confezionato, per partecipare alla corrispondente edizione del concorso e in alcuni casi sono stati premiati negli ambiti speciali quality design, innovazione o ambiente.

SELECTED PRODUCTS

Best Packaging is a contest created by the Italian Packaging Institute to promote and raise awareness of packaging solutions and systems that are innovative or improved compared to what is present on the national market and compared to the reference market for the sector of use. The trays or punnets presented here have been selected, with special attention to the packed product, to participate in the corresponding edition of the competition and in some cases have been awarded in the special areas of quality design, innovation, or environment.

Best packaging 2023



Il vassoio termosaldabile realizzato con Mater-Bi® di Novamont per il confezionamento di pasta fresca ripiena è certificato secondo la norma EN 13432 ed è idoneo al compostaggio industriale. Dopo l'uso, può essere conferito nella raccolta dei rifiuti organici, a condizione che il sistema locale di raccolta e trattamento accetti questo tipo di imballaggio.

The heat-sealable tray made from Novamont's Mater-Bi® for packaging fresh filled pasta is certified to EN 13432 and suitable for industrial composting. After use, it can be disposed of in the organic waste collection scheme, provided that the local collection and treatment system accepts this type of packaging.

Best packaging 2019



La vaschetta in PLA per 100 g di stracchino è certificata secondo EN 13432 e idonea al compostaggio industriale. Dopo l'utilizzo può essere conferita nella raccolta dell'organico ove il sistema locale di raccolta e trattamento accetti questo tipo di imballaggio.

The PLA tray for 100 g of stracchino is certified to EN 13432 and suitable for industrial composting. After use, it can be disposed of in the organic waste bin, provided that the local collection and treatment system accepts this type of packaging.

Best packaging 2022



Il vassoio termosaldabile realizzato in Mater-Bi® di Novamont per il confezionamento di prodotti ittici è certificato secondo EN 13432 e idoneo al compostaggio industriale. Dopo l'utilizzo può essere conferito nella raccolta dell'organico ove il sistema locale di raccolta e trattamento accetti questo tipo di imballaggio.

The heat-sealable tray made from Novamont's Mater-Bi® for packaging fish products is certified to EN 13432 and suitable for industrial composting. After use, it can be disposed of in the organic waste collection scheme, provided that the local collection and treatment system accepts this type of packaging.

Best packaging 2023



HeatSealingMaster "Barriera" è il vassoio termosaldabile in PET monomateriale, disponibile con contenuto di PET riciclato post-consumo e senza EVOH, sviluppato per il confezionamento in M.A.P. di salumi preaffettati. Le elevate proprietà barriera contribuiscono a preservare la qualità del prodotto confezionato e a supportarne la shelf life.

HeatSealingMaster "Barrier" is a mono-material PET heat-sealable tray, available with post-consumer recycled PET content and without EVOH, developed for the Modified Atmosphere Packaging (MAP) of pre-sliced cold cuts. Its high barrier properties help to preserve the quality of the packaged product and extend its shelf life.



Sprint è l'innovativo servizio di progettazione di packaging design di ILIP, di soluzioni che massimizzano la funzionalità del packaging e della intera linea di confezionamento. Insieme al cliente si sviluppano nuovi prodotti su misura e grazie al suo esperto team di progettazione si definiscono anche le metodologie di realizzazione, i tempi ed i costi finali.

Sprint is ILIP's innovative packaging design service, planning & development of solutions that maximizes the functionality of the packaging and of the entire packaging line. New tailor-made products are developed along with the customer and thanks to the Ilip expert design team also methods of realization, time and final costs are worked out.

Case history: M250



Vassoi HeatSealingMaster, termosaldabili in R-PET, h27 o h45 per il confezionamento di pasta ripiena.

Heat sealable tray, HeatSealingMaster, made from R-PET with height 27mm or 45mm for the packaging of filled pasta.

Case history: B50 & B54



Vaschetta in R-PET con fondo "fluid collection system" per tenere il prodotto sollevato dal liquido.

R-PET tray with "fluid collection system" bottom to keep the product raised from the liquid.

Case history: M255



Vassoio HeatSealingMaster in R-PET, 255x216 h17, per il confezionamento di salumi ed affettati, stampabile anche in R-PET "barriera".

HeatSealingMaster tray in R-PET, 255x216 h17, for the packaging of cold-cut in M.A.P., available also in high barrier R-PET.

Case history: W231



Vassoio Stretchmaster in R-PET per il confezionamento con film estensibile di prodotti avicoli.

R-PET Stretchmaster tray for the packaging of poultry products by the use of stretch film.



RIGHT HERE. RIGHT NOW.

Con una capacità di riciclo di **60.000 tonnellate all'anno** di imballaggi alimentari in PET post-consumo, contribuiamo a reimmettere il materiale riciclato nel ciclo produttivo e a supportare lo sviluppo della filiera del riciclo degli imballaggi in PET.

With a recycling capacity of **60,000 tonnes per year** of post-consumer PET food packaging, we help return recycled material to the production cycle and support the development of the PET packaging recycling value chain.

L'integrazione verticale del R-PET: un ciclo chiuso, dal riciclo al nuovo imballaggio

ILPA Group è tra i pochi operatori industriali in Europa ad aver sviluppato un modello di integrazione verticale del PET riciclato.

Il Gruppo gestisce internamente le principali fasi del processo: dal riciclo di bottiglie, vassoi e cestini in PET post-consumo alla produzione di film e imballaggi destinati al contatto con alimenti, con sistemi di tracciabilità e controllo lungo l'intera filiera.

ILIP realizza l'ultima fase del processo, trasformando i film in imballaggi termoformati per alimenti. Gli imballaggi possono contenere in media fino all'80% di PET riciclato post-consumo.

Vertical integration of R-PET: a closed loop, from recycling to new packaging

ILPA Group is among the few industrial operators in Europe to have developed a vertically integrated model for recycled PET.

The Group manages the main stages of the process in-house, from the recycling of post-consumer PET bottles, trays and punnets to the production of sheets and food-contact packaging, with traceability and quality control systems throughout the value chain.

ILIP carries out the final stage of the process by thermoforming the sheets into food packaging. The packaging can contain, on average, up to 80% post-consumer recycled PET.



Scopri di più sull'impegno di ILIP per l'uso efficiente delle risorse e per lo sviluppo di soluzioni orientate alla circolarità del PET.
Find out more about ILIP's commitment to the efficient use of resources and the development of solutions aimed at promoting the circular economy for PET.



T2T R-PET®

T2T è l'acronimo di "Tray to Tray" e identifica gli imballaggi in R-PET realizzati con PET riciclato post-consumo proveniente dal riciclo di vassoi e cestini in PET.

Questo approccio rappresenta un esempio concreto di riciclo in circuito chiuso, in cui il PET recuperato da vassoi e cestini in PET post-consumo viene reimpiegato per la produzione di nuovi imballaggi per alimenti. In ILPA, questo processo è reso possibile dall'integrazione verticale delle principali fasi del riciclo e della trasformazione del PET. **Tutti gli imballaggi in R-PET di ILIP sono realizzati utilizzando PET riciclato post-consumo proveniente non solo da bottiglie, ma anche da cestini e vassoi in PET riciclati.**

T2T R-PET®

T2T stands for "Tray to Tray" and refers to R-PET packaging manufactured using post-consumer recycled PET derived from the recycling of PET trays and punnets. This approach is a concrete example of closed-loop recycling, in which PET recovered from post-consumer PET trays and containers is reused to produce new food packaging. At ILPA Group, this process is made possible by the vertical integration of the main stages of PET recycling and processing. ***All of ILIP's R-PET packaging is made not only from recycled PET bottles, but also from recycled PET punnets & trays.***



www.ilip.it



Passion for packaging

ILIP SRL

A business of Ilpa Group

via Castelfranco 52

40053 Valsamoggia BO - Italy

tel +39 0516715411

www.ilip.it - info@ilip.it

member/partnership:

Sedex | Member

